

SANITARIATY-ŻEL

VC541

Dezynfekcyjny żel zapachowy
do sanitariatów

Obszar zastosowania:

Preparat **VC541** jest stosowany między innymi do mycia:

- kafelek
- umywałek
- toalet
- pryszniców

Sposób użycia:

W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane miejsce i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą o jakości wody pitnej.

Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

- Działanie bakteriobójcze: czas działania: 5 minut, stężenie: 100%
- Działanie grzybobójcze: czas działania: 15 minut, stężenie: 100%



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EKOLOGIA

Zastosowane związki powierzchniowo czynne są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO, kwasu solnego i aldehydów.



W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu VC541 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

SANITARIATY-ŻEL

VC541

Dezynfekcyjny
żel zapachowy
do sanitariatów

VC541 to produkt o właściwościach dezynfekcyjnych o spektrum działania bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak kafelki, umywalki, toalety i prysznice.

Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle. Zalecany również do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Pierwsza pomoc: w razie dostania się do dróg oddechowych: zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku nie ustąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną. Kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. Kontakt z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. Drogą pokarmową: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Informacje o bezpieczeństwie:

H315: Działa drażniąco na skórę. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P302+P352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody. P305+P351 +P338: w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc / lekarzem. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas glikolowy; 2,2'(oktadek-9- enilimino)bisetanol. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Pojedyncze opakowanie wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków.

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

Posiada pozwolenie nr 4647/11.

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji.

Data produkcji i numer serii produkcji na opakowaniu.

Skład: 100 g preparatu zawiera substancje czynne: 3,5 g kwasu glikolowego. Ponadto: <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych związków powierzchniowo czynnych, kwas organiczny, barwnik, substancja konsenwująca oraz kompozycja zapachowa.

Opakowania:

Butelka 0,75 l

Kanister 5 l



Niebezpieczeństwo